

SLO-JO

Zpomalovač pro adiční silikony

Technický list

A. Popis produktu

Slo-Jo je tekuté aditivo, které zpomaluje dobu zpracování adičních silikonů a silikonové pěny Soma Foama.

B. Míchací poměry

Adiční silikon	Podíl v poměru je složce B (váhově v %)	Doba zpracování (min.)	Doba odformování (hod.)
Ecoflex® 00-10	1	90	6
	2	120	7
Ecoflex® 00-30*	1*	120*	7*
	2	180	8
Ecoflex® 00-50	1	60	4
	2	90	5
Dragon Skin® 10 Medium	1	75	7
	2	90	8
Dragon Skin® 20	1	60	6
	2	90	7
Dragon Skin® 30	1	45	24
	2	60	24
Smooth-Sil® 935	1	45	24
	2	60	24
Smooth-Sil® 940**	1**	50**	24**
	2	60	24
Smooth-Sil® 950	1	60	24
	2	90	24
SORTA-Clear® 40	1	75	24
	2	90	24
Rebound®	1	45	7
	2	90	7
Body Double® Standard	1	12	2
	2	18	3
Soma Foama® 15	1	60 Sek.	1
	2	75 Sek.	1

C. Skladování, trvanlivost, příprava

Skladujte a zpracovávajíte při teplotě ca. 23°C. Po otevření se zkracuje doba trvanlivosti materiálu. Trvanlivost zkracuje také vysoká teplota prostředí. Používejte ochranu zraku, gumové rukavice a oděv s dlouhými rukávy.

D. Vážení, míchání, lití

Používejte přesnou váhu. Slo-Jo se míchá se složkou B váhově.

1. Spočítejte si celkové množství potřebného materiálu a vypočítejte hmotnost jednotlivých složek.
2. Odvažte potřebné množství složky B.
3. Odvažte odpovídající množství Slo-Jo a smíchejte se složkou B.
4. Odvažte potřebné množství složky A a přidejte do připravené směsi. Dobře stírejte materiál ode dna a stěn nádoby.
5. Přelijte směs do nové nádoby a znovu promíchejte.
6. Event. je možné směs odvakovat (u pomalejších materiálů).
7. Silikon lijte pomalu na nejnižší místo a nechte stoupat.

Pozor ! V závislosti na množství Slo-Jo se prodlužuje také doba tvrdnutí silikonu. Přidáním více než 4% Slo-Jo může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností silikonu.

E. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si také bezpečnostní listy. Všechny produkty firmy Smooth-On jsou při dodržování bezpečnostních opatření bezpečné.

Při kontaktu se zrakem vymývat 15 minut vodou a ihned vyhledat lékaře. S pokožky omýt mýdlovou vodou.

Důležité: Všechny informace na tomto listu jsou korektní. Výrobce ani dodavatel neručí za nevhodné použití materiálu.